



瑞众科技
RUIZHONG TECHNOLOGY

10.1寸安卓三防平板

规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

深圳市瑞众科技有限公司
SHENZHEN RUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

主要特点

- ★ 安卓操作系统，简单易用，多种兼容；
- ★ Ip65防护，抗震防摔：机身采用工业塑胶设计，能够在风尘水浸环境中正常作业，强效防护，可靠耐用，能够满足各种苛刻环境条件下的使用。
- ★ 10000毫安可拆卸锂电池：内置3.7V/10000毫安锂电池，续航约8小时，满足户外使用的电力需求（默认50%音量，默认200流明亮度，播放1080P高清视频）。
- ★ 700流明强光下可视屏幕：10.1寸康宁大猩猩玻璃电容屏，硬度7H以上，防刮耐磨，灵敏多点触控，支持选配电容笔，湿手/手套触摸，户外强光环境下使用仍然清晰。
- ★ 选配专业扫码引擎：支持1D/2D条码的扫描，提供更快的识别精度与速度，并且能够识读污损及低品质条码，快速高效。
- ★ 可选NFC近场通讯，通过芯片上集成感应式读卡器，感应卡和点对点通讯的功能，利用移动终端实现移动支付，电子票务，防伪等多行业应用。
- ★ 前置200万像素，后置1300万像素高清摄像头，带自动对焦和电子闪光灯。
- ★ 机身接口丰富，多种配件可选。

产品配置

尺寸:	280*187*22mm
重量:	裸机1014g, 带彩盒和标配配件1990g, 选配底座: 290g, 10000mAh电池: 250g
操作系统:	Android 10
CPU:	MSM8953 (8core) 2.0GHz
GPU:	Adreno 506 1920 * 1200 @ 60 fps
内存:	4GB/ LPDDR3
存储:	64GB
屏幕:	尺寸: 10.1 inch 16:10, 分辨率: 800*1280/1200*1920 亮度: 400 cd/m ² , 触摸方式: 10点触控, G+G, 硬度7H以上, 防刮花, 支持手写笔
摄像头:	前置2.0MP, 后置13MP, 自动对焦带闪光灯
电池/续航:	类型: 可拆卸聚合物锂离子电池, 容量: 3.7V/10000mAh/ 续航时间: 约8小时(默认50%音量, 默认LCD最大亮度, 播放1080P高清视频)
扬声器:	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1
咪头:	内置, 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
充电指示灯:	低电量红灯闪烁、20%以上红灯长亮、90%以上绿色长亮
WIFI:	WIFI 802.11(a/b/g/n), 频率2.4G+5G, 双频WIFI
Bluetooth:	BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离: 10m
4G:	CMCC 4M : LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 , GSM 2/3/5/8
GPS:	支持GPS, 捕获灵敏度:-160 dBm ; 冷启动时间 : <30秒 , 热启动时间 : <28秒 频率 : 0.25 Hz-10 MHz(configurable)

产品配置

USB接口: 标准USB 3.0*1、Type C*1

DB9串口: RS232 TTL电平*1

网口: 10/100自适应 RJ45 *1

HDMI接口: 音视频输出Mini HDMI 1.4a Type C*1

耳机接口: 音频输出3.5mm标准耳机接口*1

SIM卡座: SIM卡槽*1

扩展外置存储: TF卡槽*1, max: 128G

扩展接口: 12pin Pogo Pin *1

DC接口: 电源DC 5V 3A, ϕ 3.5mm电源接口*1

电源适配器: 赠送, AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规

加固性能: 80cm开机状态跌落+6级防尘+5级防水

可靠性能: 工作温度: -10 °C to 50 °C, 存储温度: -30 °C to 70 °C
湿度: Humidity: 95% Non-Condensing

保修/外包装: 整机一年质保, 终身技术支持; 中性包装, 可OEM服务

支持选配件

配件	描述
一维码扫描	1D MOTO SE655E100R
二维码扫描	2D barcode Honeywell N3680 硬解码
底座	拓展底座可充电可固定机器
全包支架	全包直接带USB、网口、等;
触屏笔	充电式触屏笔
四点肩带	/
u-blox模块支持北斗定位	/
电池	10000mAh
车载适配器	车载输入电压: 12-24V, 工作电压电流: 5V/3A
车载宽压模块	车载输入电压: 10-35V
户外充电宝	户外15000毫安充电宝 5V DC接口充电 充电速度快
